

## Aussaatmonate und minimale Aussaattemperaturen

Die folgenden Tabelle zeigt die empfohlenen Aussaatmonate und minimalen Aussaattemperaturen für alle Gattungen, die im Webshop angeboten werden. Die Monate sind in römischen Ziffern angegeben: I = Januar und XII = Dezember. Die Daten beziehen sich auf die Bedingungen in der nördlichen Hemisphäre (z. B. Europa, Kanada und USA, Nordasien und Japan), in der südlichen Hemisphäre (z. B. Australien, Südafrika und Südamerika) weichen diese Zeiten entsprechend ab.

Bitte beachten Sie, dass die unten stehende Liste nur einen generellen Überblick wiedergibt. Bitte schauen Sie auch in die Gattungs- und Artbeschreibungen im Webshop für weitere Detailinformationen zu Aussaatbedingungen für einzelne Arten (z. B. Licht, Wasser und Substrat) als auch für stark abweichende Bedingungen für bestimmte Arten innerhalb dieser Gattungen.

### Farbschlüssel

#### Optimale Aussaatzeit

Die natürlichen Bedingungen entsprechen den meisten Arten. **Winterharte Arten** keimen gleichmäßig nach einer mehrwöchigen oder mehrmonatigen Kühlperiode im folgenden Frühjahr. **WICHTIG: Für Arten mit "0 °C" als Angabe bei der Mindesttemperatur ist diese Kühlphase zwingend erforderlich für eine spätere Keimung!** Samen von **subtropischen und tropischen Arten** keimen mit recht hohen Temperaturen und einem vollsonnigen Stand zuverlässig vom Spätfrühjahr bis Mitte des Sommers. **Einjährige Pflanzen** sollten stets innerhalb dieser Periode ausgesät werden.

#### Suboptimale Aussaatzeit

Einige **winterharte Arten** werden eventuell nicht bis zum Frühjahr des darauf folgenden Jahres keimen. Die meisten **subtropischen und tropischen Arten** erfordern eventuell eine künstliche Wärme- und/oder Lichtzufuhr zum optimalen Wuchs der Sämlingspflanzen. Viele Arten aus Regionen mit einem Mittelmeerklima und die meisten **Endemiten der Kanarischen Inseln** werden in der sommerlichen Hitzeperiode bis zum Herbst/Frühwinter in einer Keimruhe verharren, bis die Keimung mit kühleren Temperaturen eintritt.

#### Eine Aussaat wird nicht empfohlen

Die Keimung kann bedeutend mehr Zeit benötigen und/oder die Keimergebnisse sind niedriger. Sämlingspflanzen von **subtropischen und tropischen Pflanzen** benötigen im Allgemeinen eine künstliche Licht- und Wärmezufuhr während dieser Zeit. Das Saatgut bis zur Aussaat in der originalen Plastikverpackung an einem dunklen und kühlen Ort bei etwa 5 °C lagern.

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Abelmoschus (Okra)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20 °C
Abrus (Jequirity Bohnen)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Abutilon (Schönmalve)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Acacia (Akazien)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Acaena (Stachelnüsschen)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Acantholimon (Idelpolster)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Acanthopanax (Winterharte Fingeraralie)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Acanthosicyos (Gemsbock Gurke)	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20 °C
Acanthus (Bärenklau)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Acca (Erdbeerguave oder Feijoa)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Achillea (Schafgarbe)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Acinos (Steinquendel)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Aconitum (Eisenhut)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C
Actaea (Christophskraut)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20 °C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Actinidia (Kiwi Frucht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Actinotus (Flannell Blume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Adansonia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Adenium (Wüstenrose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Adenocarpus (Kanarischer Drüsenginster)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Adlumia (Kletterndes Tränendes Herz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Adonis (Adonisröschen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Aechmea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Aeonium (Riesen Hauswurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Aesculus (Roskastanie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Agastache (Nordamerikanischer Anis Ysop)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Agathis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Agave (Winterharte Arten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Agrostemma (Kornrade)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Aichryson (Mäuseöhrchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Akebia (Schokoladenwein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Albizia (Schlafbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Albizia (Winterharter Seidenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alcea (Strauchmalve)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Allium (Lauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Allium (Zierlauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Allogopappus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alocasia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Aloe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alpinia (Galgant Ingwer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alstroemeria (Inka Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alyogyne (Australischer Hibiskus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alyxia (Kettenfrucht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Amomum (Kardamom, inkl. Elettaria)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Amorpha (Falscher Indigo)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Amorphophallus (Titanwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ampelopsis (Porzellanwein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Amsonia (Blauer Hundsstern)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anacardia (Cashew Nuss)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anagyris (Felsengold)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anchomanes (Afrikanische Titanwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anchusa (Ochsenzunge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Andeimalva (Andean Mallow)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anemone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anemonella (Rautenanemone)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anemonopsis (Scheinanemone)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Angelica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Anigozanthos (Känguru Pfote)													20°C
Anisodonteia (Kap Malve)													20°C
Annona (Cherimoya)													20°C
Anoda (Anoda Malve)													20°C
Anthericum (Graslilie)													20°C
Anthocercis (Strahlen- oder Schweifblume)													20°C
Anthropodium (Neuseeland Renga Lilie)													20°C
Apollonias (Barbujana Lorbeer)													20°C
Aquilegia (Akelei)													20°C
Arabis (Gänsekresse)													20°C
Aralia (Winterharte Aralie)													20°C
Arbutus (Kanarischer Erdbeerbaum)													20°C
Arbutus (Mittelmeererdbeerbaum)													20°C
Arctium (Klette)													20°C
Arenaria (Sandkraut)													20°C
Argemone (Stachelmohn)													20°C
Argyranthemum (Kanarenmargerite)													20°C
Arisaema (Feuerkolben)													20°C
Arisarum (Mauspflanzen)													20°C
Aristolochia (Tropische Pfeifenblume)													20°C
Aristolochia (Winterharte Kletternde Pfeifenblume)													20°C
Aristolochia (Winterharte Pfeifenblume)													20°C
Arnica													20°C
Arum (Aronstab)													20°C
Arum (Kanarischer Aronstab)													20°C
Asclepias (Seidenpflanzen)													20°C
Asimina (Winterharte Cherimoya)													20°C
Asparagus (Kanaren und Mittelmeer Zierspargel)													20°C
Asphodeline (Junkerlilie)													20°C
Asphodelus (Affodil)													20°C
Astartea													20°C
Aster													20°C
Astragalus (Mittelmeer Tragant)													20°C
Astydamia (Kanarischer Meeresfenchel)													20°C
Atropa (Tollkirsche)													20°C
Atropanthe (Chinesische Tollkirsche)													20°C
Australische Iris- und Liliengewächse													20°C
Austromyrtus (Midgen Beere)													20°C
Averrhoa (Gurkenbaum und Sternfruchtbaum)													20°C
Azorina (Azorenglockenblume)													20°C
Babiana													20°C
Backhousia (Limonen Myrte)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Baeckea (Kampher Myrte)													20°C
Bahia													20°C
Baileya (Wüsten Marigold)													20°C
Ballota (Schwarznessel)													20°C
Balsamorhiza (Balsamwurzel)													20°C
Banksia													20°C
Baptisia (Wildindigo)													20°C
Barbarea (Winterkresse oder Barbarakresse)													20°C
Bauhinia (Orchideenbaum)													20°C
Beaufortia													20°C
Beesia													20°C
Belamcandra (Leopardenblume)													20°C
Bellevalia (Traubenhyazinthe)													20°C
Bencomia													20°C
Benincasa (Wintermelone oder Wachskürbis)													20°C
Berberis (Berberitze)													20°C
Berkheya (Südafrikanische Purpur Distel)													20°C
Berlandiera (Schokoladenblume)													20°C
Bidens (Sumpf Zweizahn) und Cosmos													20°C
Billardiera (Gebirgsblaubeere)													20°C
Bixa													20°C
Blephilia (Nordamerikanische Waldminze)													20°C
Boehmeria (Chinesische Brennnessel)													20°C
Boesenbergia (Fingerwurzel)													20°C
Bomarea (Copihuito)													20°C
Borago													20°C
Boronia													20°C
Bosea (Hediendo)													20°C
Bossiaea													20°C
Brachychilum													20°C
Brachychiton (Flaschenbaum)													20°C
Brachycome (Blaues Gänseblümchen)													20°C
Brahea (Hesperiden Palme)													20°C
Brassica (Senf)													20°C
Brighamia (Hawaaii Vulkanpalme)													20°C
Briza (Zittergras)													20°C
Brodiaea													20°C
Broussonetia (Papier Maulbeerbaum)													20°C
Bryonia (Kanarische Wildmelone)													20°C
Bulbinella													20°C
Bunium (Erdkastanie)													20°C
Bupthalmum (Ochsenaug)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Bupleurum (Hasenohr)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Butia (Geleepalme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Byblis (Fleischfressende Regenbogen Pflanze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Bystropogon (Kanarischer Minze Strauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Caesalpinia (Paradiesvogel Strauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Caiophora (Brennwinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calamintha (Bergminze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calceolaria (Pantoffelblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calendula	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calla (Europäische Sumpfcalla)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Callicarpa (Asiatische Schönfrucht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Callirhoe (Mohn Malve)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Callistemon (Zylinder Putzer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calochortus (Schmetterlingslilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Caloscordum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calothamnus (Netzbusch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calotropis (Riesen Seidenpflanze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Caltha (Dotterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calycanthus (Gewürzsträucher)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Camassia (Prärie Kerze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Campanula (Glockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Camptoloma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Campylanthus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Canarina (Kanarische Glockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Canna (Blumenrohr)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Capparis (Kaperstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Capsicum (Chili Kultivare & Arten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Caragena (Erbsenstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cardamine (Zahnwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cardocrinum (Riesenlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cardiospermum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Carduus (Distel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Carica (Papaya)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Carlina (Siberdistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Carpinus (Hainbuche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Carthamnus (Färberdistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Carya (Hickory Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cassia (Cassie oder Senna)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cassia (Manna Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cassia (Winterharte Senna)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Castilleja (Indianer Pinsel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Catananche (Rasselblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Caulophyllum (Cohosh)													20°C
Ceballosia													20°C
Cedronella (Kanaren Zitronenstrauch)													20°C
Cedrus (Zeder)													20°C
Celastrus (Baumwürger)													20°C
Celtis (Zügelbaum)													20°C
Centaurea (Kornblumen)													20°C
Cephalaria (Riesenskabiöse)													20°C
Cerathotheca (Falscher Sesam)													20°C
Ceratonia (Johannisbrotbaum)													20°C
Cercis (Judasbaum)													20°C
Cerinth (Wachsblume)													20°C
Ceropegia (Kanarische Leuchterblumen)													20°C
Cestrum (Palqui)													20°C
Chamaebatiara (Desert Sweet)													20°C
Chamaecytisus													20°C
Chamaelaucium (Wachsblume)													20°C
Chamaerops (Mittelmeerzwerpalme)													20°C
Chamaescilla (Australischer Blaustern)													20°C
Cheirolophus (Kanarische Buschflockenblume)													20°C
Chimonanthus (Winterblüte)													20°C
Chionodoxa (Schneestolz)													20°C
Christia													20°C
Chrysanthemum													20°C
Chrysopsis (Falsche Goldaster)													20°C
Cirsium (Distel)													20°C
Cistus (Winterharte Zistrosen)													20°C
Cistus (Zistrosen der Kanarischen Inseln)													20°C
Citrullus (Wassermelone und Bitterapfel)													20°C
Clarkia (Farewell to Spring)													20°C
Claytonia (Tellerkraut)													20°C
Clematis (Balearen Clematitis)													20°C
Clematis (Winterharte Clematis)													20°C
Cleome (Spinnenblume)													20°C
Clerodendrum (Losbaum)													20°C
Clethra (Madeira Maiglöckchenbaum)													20°C
Clintonia													20°C
Clivia													20°C
Cneorum (Zwergölbaum)													20°C
Coccinea (Südafrikanische Ziergurke)													20°C
Coccoloba (Meerestraube)													20°C
Cocculus (Mondsamer Liane)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Codonopsis (Kletternde Glockenblumen)													20°C
Coffea (Kaffee)													20°C
Coix (Hiobs Tränen Gras)													20°C
Colchicum (Herbstzeitlose)													20°C
Colocasia (Taro)													20°C
Colutea (Blasenstrauch)													20°C
Conanthera (Witwen Lilie)													20°C
Convallaria (Maiglöckchen)													20°C
Convolvulus (Australische Trichterwinde)													20°C
Convolvulus (Kanarische Trichterwinde)													20°C
Convolvulus (Winterharte Trichterwinde)													20°C
Corallocarpus (Südafrikanische Caudex Gurke)													20°C
Corchorus (Mloukhiyeh oder Libanesischer Spinat)													20°C
Cordylone (Keulenlilie)													20°C
Coreopsis (Mädchenauge)													20°C
Coriandrum (Koriander)													20°C
Cornus (Kornelkirsche)													20°C
Cortusa (Heilglöckchen)													20°C
Corydalis (Lerchensporn)													20°C
Cosmos (Flor de Chuvisco)													20°C
Cotoneaster (Zwergmispeln)													20°C
Crambe (Kanarischer Strauchkohl)													20°C
Crassula													20°C
Crataegus (Weißdorn)													20°C
Cristaria													20°C
Crocus													20°C
Cucumis (Deko Cucumis Melonen)													20°C
Cucumis (Kiwano oder Afrikanische Stachelmelone)													20°C
Cucurbita (Essbarer Wildkürbis)													20°C
Cuminum (Kreuzkümmel)													20°C
Cuphea (Zigarettenblümchen)													20°C
Curcubita pepo (Zierkürbis)													20°C
Curcuma (Kurkuma oder Gelbwurzel)													20°C
Cycladenia (Sacramento Wachs Hundsgift)													20°C
Cyclamen (Alpenveilchen)													20°C
Cyclanthera (Wilde Bittergurke)													20°C
Cymbopogon (Zitronengras)													20°C
Cynara (Artischoke)													20°C
Cynoglossum (Hundszunge)													20°C
Cyperus (Erdmandel)													20°C
Cyphomandra (Baumtomate)													20°C
Cyphostemma (Caudex Traubenbäume)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Dahlia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dalea (Prärie Klee)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Danae (Alexandrinischer Lorbeer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Daphne (Kanarischer Seidelbast)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Daphne (Seidelbast)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dasyliion (Sotol)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Datura (Stechapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Davidia (Taubenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Daviesia (Bittererbse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Decaisnea (Blaugurkenstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Delonix (Flamboyant)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Delphinium (Rittersporn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dendriopoterium	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dendroseris	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Desmanthus (Prärie Mimose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Desmodium (Tick Trefoil)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dianella (Flachlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dianthus (Nelke)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dichelostemma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dicranostigma (Östlicher Hornmohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dictamnus (Diptam)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dierama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dietes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Digitalis (Madeira Fingerhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Digitalis (Winterharter Fingerhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dimocarpus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dionaea (Venus Fliegenfalle)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dioscorea (Essbare Yamswurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dioscorea (Winterharte Yamswurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Diospyros (Kaki Frucht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Diospyros (Südafrikanisches Ebenholz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dipcadi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Diphylleia (Schirmblatt)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Diplotaxis (Wilde Rauke)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dipsacus (Karde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Disocorea (syn. Testudinaria - Elefantenfuß)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Disporum (Elfenglöckchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Disporum (Elfenglöckchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Diuranthera (Grünlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dodecatheon (Götterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dodonea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Dolichos (Helmbohne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C



Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Dombeya (Schneeball Baum)													20°C
Doryanthes (Flammenlilie)													20°C
Dorycnium (Kanarischer Stauch Backenklee)													20°C
Dracaena (Drachenbaum)													20°C
Dracocephalum (Drachenkopf)													20°C
Dracontium (Südamerikanische Titanwurz)													20°C
Dracunculus (Kanaren Drachenaronstab)													20°C
Dracunculus (Mittelmeer Drachenaronstab)													20°C
Drusa													20°C
Duchesnea (Indische Scheinerdbeere)													20°C
Dunalia													20°C
Ecballium (Spritzgurke)													20°C
Echeveria													20°C
Echinacea (Sonnenhut)													20°C
Echinops (Kugeldistel)													20°C
Echium (Riesennatternköpfe der Kanarischen Inseln)													20°C
Echium (Winterharter Natternkopf)													20°C
Edraianthus (Becherglocke)													20°C
Eitheia													20°C
Elsholtzia (Asiatischer Gewürzstrauch)													20°C
Ephedra (Meerträubel)													20°C
Eranthis (Winterling)													20°C
Eremurus (Steppenkerze)													20°C
Eriobotrya (Japanische Mispel)													20°C
Eriophorum (Wollgras)													20°C
Eriophyllum (Wollige Sonnenblume)													20°C
Erodium (Reiherschnabel)													20°C
Eruca (Rucola oder Rauke)													20°C
Eryngium (Edeldistel)													20°C
Erysimum (Goldlack der Kanarischen Inseln)													20°C
Erysimum (Winterharter Goldlack)													20°C
Erythrina (Korallenstrauch)													20°C
Erythrochiton (Rotkelch)													20°C
Erythronium (Hundszahn Lilie)													20°C
Eschscholzia (Kalifornischer Mohn)													20°C
Eucalyptus													20°C
Eucomis (Ananashyacinthe)													20°C
Eucommia (Gummi Ulme)													20°C
Eugenia													20°C
Euonymus (Pfaffenhütchen)													20°C
Euphorbia (Sukkulente Kanarenwolfsmilch)													20°C
Euphorbia (Sukkulente Wolfsmilch)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Euphorbia (Winterharte Wolfsmilch)													20°C
Eustachys (Fingergras)													20°C
Evolvulus (Blue Daze Trichterwinde)													20°C
Ferocactus													20°C
Ferula (Kanarischer Riesenfenchel)													20°C
Ficus (Feigen Baum)													20°C
Foeniculum (Fenchel)													20°C
Forsskahlea													20°C
Fouquieria (Ocotillo oder Wachsstrauch)													20°C
Francoa (Brautkranz)													20°C
Frasera (Columbo oder Amerikanischer Enzian)													20°C
Freesia													20°C
Fremontodendron (Flannellbusch)													20°C
Fritillaria (Schachbrettblume oder Kaiserkrone)													20°C
Fuchsia													20°C
Fumana (Nadelröschen)													20°C
Gaillardia (Kokardenblume)													20°C
Galaxia													20°C
Galtonia (Sommerhyazinthe)													20°C
Gaultheria (Scheinbeere)													20°C
Geissorhiza (Satin Blumen)													20°C
Genista (Ginster)													20°C
Gentiana (Enzian)													20°C
Gentiana (Nordamerikanischer Enzian)													20°C
Geranium (Arten der Kanarischen Inseln)													20°C
Geranium (Winterharte Storchschnäbel)													20°C
Gesnouinia (Strauchiges Glaskraut)													20°C
Ginkgo (Ginkgo Baum)													20°C
Gladiolus (Gladiole)													20°C
Gleditsia (Leberhülsenbaum)													20°C
Globularia (Globe Flower)													20°C
Gomphocarpus (Ballon Seidenpflanze)													20°C
Gompholobium (Goldene Glorien Erbse)													20°C
Gomphostigma (Otter Busch)													20°C
Gonospermum, Lugoia und Tanacetum													20°C
Goodia (Goldener Nelkenbaum)													20°C
Gossypium (Baumwolle)													20°C
Greenovia (Gebirgsrosen)													20°C
Grevillea													20°C
Grewia (Sternblume)													20°C
Griffinia													20°C
Guichenotia													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Gymnocladus (Kentucky Kaffee Baum)													20°C
Gynandris													20°C
Gynostemma (Jiaogulan Ginseng)													20°C
Haberlea (Felsenteller)													20°C
Habranthus													20°C
Habranthus (Regenlilie)													20°C
Hakea													20°C
Hardenbergia (Violette Korallen Erbse)													20°C
Hebe (Strauch Veronika)													20°C
Heberdenia													20°C
Hedera (Kanaren und Europäischer Efeu)													20°C
Hedychium (Schmetterlingsingwer)													20°C
Helenium (Sonnenbraut)													20°C
Helianthella (Orange Sonnenbraut)													20°C
Helianthemum (Kanaren Sonnenröschen)													20°C
Helianthemum (Sonnenröschen)													20°C
Helianthus (Sonnenblume)													20°C
Helicodicerus (Totes-Pferd-Aronstab)													20°C
Helionopsis													20°C
Heliopsis (Sonnenauge)													20°C
Heliotropium (Heliotrop)													20°C
Helleborus (Christrose, Nieswurz)													20°C
Helonias (Moornelke)													20°C
Hemerocallis (Taglilie)													20°C
Hemiptelea (Asiatische Zerkowie)													20°C
Herbertia													20°C
Hermodactylus													20°C
Hesperaloe (Rote Yucca)													20°C
Hesperantha													20°C
Hesperantha													20°C
Hesperocallis (Wüstenlilie)													20°C
Hibiscadelphus (Hawaiianischer Gebirgshibiskus)													20°C
Hibiscus (Sumpfhibiskus)													20°C
Hibiscus (Tropische Hibiskus Arten)													20°C
Hibiscus (winterharter Eibisch)													20°C
Hieracium (Habichtskraut)													20°C
Hosta (Funkenlilie)													20°C
Hovea (Violette Hovea)													20°C
Humulus (Hopfen)													20°C
Hunnemannia (Tulpen Mohn)													20°C
Hyacinthella													20°C
Hyacinthoides													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Hyacinthus (Hyazinthe)													20°C
Hybanthus (Veilchenstrauch)													20°C
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)													20°C
Hydrophyllum (Wasserblatt)													20°C
Hylocereus (Rote Pithaya)													20°C
Hymenanthera (Tree Violet)													20°C
Hymenoxys (Alpine Sonnenblume)													20°C
Hyoscyamus (Bilsenkraut)													20°C
Hypericum (Kanaren und Balearen Johanniskraut)													20°C
Hyssopus (Ysop)													20°C
Idesia (Japanische Orangenkirsche)													20°C
Ilex (Kanaren Stechpalme)													20°C
Iliamna (Gebirgsmalve)													20°C
Impatiens (Springkraut)													20°C
Incarvillea (Garten Gloxinie)													20°C
Indigofera (Australischer Indigo)													20°C
Inula (Alant)													20°C
Ioichroma (Veilchenstrauch)													20°C
Ipeion (Seifenblume)													20°C
Ipomoea (Südafrikanische Trichterwinde)													20°C
Ipomoea (Trichterwinde)													20°C
Iris													20°C
Isoplexis (Kanaren Strauchfingerhut)													20°C
Isopogon (Kegelblume)													20°C
Isopyrum (Falsche Wiesenanemone)													20°C
Isotoma (Australische Glockenblume)													20°C
Ixanthus (Bergwaldkönigin)													20°C
Ixia													20°C
Ixiolirion (Berglilie)													20°C
Jacaranda (Palisander)													20°C
Jamesia (Kliffstrauch)													20°C
Jasminum													20°C
Jeffersonia (Herzblattschale)													20°C
Jovibarba													20°C
Jubaea (Chilenische Honigpalme)													20°C
Juncus (Binse)													20°C
Juniperus (Kanaren und Mittelmeer Wacholder)													20°C
Justicia													20°C
Kalanchoe													20°C
Kanarische Farnarten (Pflanzen/Rhizome)													20°C
Kennedyia (Korallenerbse)													20°C
Kickxia													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Kigelia (Leberwurstbaum)													20°C
Kirengeshoma (Wachsglocke)													20°C
Knautia (Witwenblume)													20°C
Kniphofia (Fackellilie)													20°C
Koelreuteria (Blasenesche)													20°C
Kohlrauschia (Kopfnelke)													20°C
Kunkeliella													20°C
Kunzea													20°C
Laburnum (Goldregen)													20°C
Lachenalia													20°C
Lactuca (Wilder Lattich)													20°C
Lagunaria (Norfolk Hibiskus)													20°C
Lapageria (Chilenische Wachsglocke)													20°C
Lapeirousia													20°C
Lardizabala (Zabala Frucht)													20°C
Lathyrus (Edelwicke)													20°C
Latua (Baum der Zauberer)													20°C
Laurus (Kanaren Lorbeer)													20°C
Laurus (Lorbeer)													20°C
Lavandula (Kanarischer Lavendel)													20°C
Lavandula (Winterharter Lavendel)													20°C
Lavatera (Australische Malven)													20°C
Lavatera (Kanarische Strauchmalven)													20°C
Lavatera (Winterharte Malven)													20°C
Leibnitzia (Asiatische Gerbera)													20°C
Leptospermum (Tee Baum)													20°C
Leucocoryne (Anden Sonnen Prachtlilie)													20°C
Leucocrinum (Weiße Gebirgslilie)													20°C
Leucojum (Märzenbecher)													20°C
Leucospermum (Nadelkissen Protea)													20°C
Leuzea (Alpenscharte)													20°C
Leycesteria													20°C
Liatis (Prachtscharte)													20°C
Libertia													20°C
Licuala													20°C
Ligularia (Goldkolben)													20°C
Lilium (Lilie)													20°C
Limonium (Baum Strandflieder)													20°C
Lindolfia (Östlicher Beinwell)													20°C
Linum (Lein)													20°C
Lippia (Zitronenminzestrauch)													20°C
Liriodendron (Tulpenbaum)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Liriope (Chinesischer Schlangensbart)													20°C
Lithodora													20°C
Livistona													20°C
Lobelia (subtropische Baum Lobelie)													20°C
Lobelia (winterharter Männertreu)													20°C
Lonicera (Je-länger-je-lieber)													20°C
Lotus (Hornklee)													20°C
Ludwigia (Wassernachtkerze)													20°C
Luffa (Vegetabler Schwamm)													20°C
Lunaria (Silberblatt)													20°C
Lupinus (Lupine)													20°C
Lychnis (Pechnelke)													20°C
Lycium (Goji-Beere & Bocksdorn)													20°C
Lycopersicon (Wilde Tomaten)													20°C
Lycoris (Winterharte Asiatische Amaryllis)													20°C
Lysichiton (Riesenaronstab)													20°C
Lysimachia (Fälberich)													20°C
Machaeranthera (Tansy Aster)													20°C
Magnolia													20°C
Maihuenia													20°C
Malacothamnus (Buschmalve)													20°C
Malva (Wilde Malven)													20°C
Mandevilla (Brasilianischer Jasmin)													20°C
Mandragora (Alraune)													20°C
Manilkara (Sapodilla)													20°C
Marcetella													20°C
Matthiola (Madeira Levkoje)													20°C
Maurandya (Kletterndes Löwenwäulchen)													20°C
Meconopsis (Gelber Scheinmohn)													20°C
Medicago (Baumklee)													20°C
Melaleuca (Australischer Honig Teebaum)													20°C
Melampodium (Blackfoot Gänseblümchen)													20°C
Melanoselinum (Madeira Riesen Fenchel)													20°C
Melasphaerula (Elfenglöckchen)													20°C
Melia (Paternosterbaum)													20°C
Melissa (Melisse)													20°C
Melothria (Mini Gurke)													20°C
Menispermum (Mondsame)													20°C
Mentha (Kanarische Minze)													20°C
Mentha (Minze)													20°C
Mentzelia (Ten-petal Blazingstar)													20°C
Merremia (Tropische Strauchtrichterwinde)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Merremia (Winterharte Trichterwinde)													20°C
Mertensia (Blaue Waldglocke)													20°C
Mesembryanthemum (Eispflanze)													20°C
Metasequoia (Chinesischer Mammutbaum)													20°C
Metrosideros													20°C
Micromeria (Kanarischer Bergthymian)													20°C
Micromeria (Winterharter Bergthymian)													20°C
Mimosa (Winterharte Sinnespflanze)													20°C
Mimulus (Gauklerblume)													20°C
Miqueliopuntia													20°C
Mirabilis (Wunderblume)													20°C
Molucella (Muschelblume)													20°C
Momordica (Bittermelone)													20°C
Monanthes													20°C
Monarda (Indianernessel oder Goldmelisse)													20°C
Monardella (Gebirgs Coyote Minze)													20°C
Moraea (Südafrikanische Iris)													20°C
Morus (Maulbeere)													20°C
Musa (Zierbanane)													20°C
Muscari (Echte Traubenhyazinthe)													20°C
Musella (Goldener Lotus oder Zwergbanane)													20°C
Musschia (Madeira Riesenglockenblume)													20°C
Myosotis (Kanaren Vergissmeinnicht)													20°C
Myosotis (Winterhartes Vergissmeinnicht)													20°C
Myrica (Gagelstrauch)													20°C
Myrtus (Myrte)													20°C
Nandina (Heiliger Bambus)													20°C
Nannorrhops (Mazari Palme)													20°C
Narcissus (Narzisse)													20°C
Nasturtium (Wasserkresse)													20°C
Nauplius (Seidenhaariger Goldstern)													20°C
Nelumbo (Lotusblume)													20°C
Neochamaelea													20°C
Nepeta (Kanarische Katzenminze)													20°C
Nepeta (Katzenminze)													20°C
Nephthytis													20°C
Neptunia (Wassermimose)													20°C
Nerium (Oleander)													20°C
Nesocodon (Mauritius Glockenblume)													20°C
Nicandra													20°C
Nolina (Elefantenfußbaum)													20°C
Ocimum (Basilikum)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Ocotea (Kanarischer Falscher Lorbeer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Oenothera (Nachtkerze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Olea (Kanarischer Olivenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Olsynium	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Onopordum (Eselsdistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Onosma (Lotwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Onosmodium (Falscher Beinwell)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ophiopogon (Chinesischer Schlangensbart)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Opuntia (Feigenkaktus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Opuntia (Winterharter Ohrenkaktus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Origanum (Majoran und Oregano)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ornithogalum (Milchstern)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Orontium (Goldkeule)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Oxalis (Sauerklee)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Oxalis (Wald Sauerklee)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Oxypetalum (Himmelblauer Südstern)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pachypodium (Madagaskar Palme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pachyrrhizus (Mexikanische Yamsbohne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Paeonia (Baumpäonien)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Paeonia (Pfingstrosen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Palisota	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pamianthe (Peruanische Narzisse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Panax (Ginseng)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pancratium (Kanarische Trichterarnzissen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pancratium (Meeresnarzisse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Papaver (Mohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Paradisea (Paradieslilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Paramongaia (Peruanische Narzisse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Paraquilegia (Zwergakelei)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Parietaria	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Paris (Einbeere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Parolinia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pasithea (Azulillo Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Passiflora (Passionsblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Passiflora (Passionsfrüchte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Passiflora (Winterharte Passionsblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pedicularis (Elefanten Kopf)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Peltandra (Pfeilaronstab)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Peltoboykinia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pennisetum (Perhirse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Penstemon (Bartfaden)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Perezia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C



Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Pericallis (Cinerarie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Perilla (Shiso)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Periploca (Kanaren Baumschlinge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Periploca (Winterharte Baumschlinge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Persea (Kanaren Avocado)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Petunia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Peucedanum (Riesen Haarstrang)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phacelia (Skorpionskraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phenakospermum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phillyrea (Steinlinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phlomis (Brandkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phlox	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phoenix (Dattelpame)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phoenix (Kanarische Dattelpalme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Physalis (Andenbeeren - Fruchtstauden)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Physalis (Winterharte Arten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Physochlaina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Physostegia (Gelenkblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phyteuma (Teufelskralle)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phytolacca (Ombú Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Phytolacca (Winterharte Kermersbeere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Picconia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pimpinella (Kanaren Petersilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pinellia (Asiatische Mauspflanzen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pinus (Kanarische Pinie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pistacia (Pistazie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pittosporum (Klebsame)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Plantago (Wegerich)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Platanus (Platane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Platycodon (Chinesische Glockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Platylobium (Flacherbse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Plocama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Podocarpus (Steineibe)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Podophyllum (Maiapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Podranea (Rosablütige Bignonia)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Polemonium (Jakobsleiter)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Polycarpaea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Polygonatum (Salomonssiegel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Polygonum (Knöterich)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Polyxena	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Poncirus (Winterharte Bitterzitrone)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pontederia (Hechtkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Porophyllum (Peruanischer Koriander)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Potentilla (Sumpf Blutaue)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pothos (Kletternder Aronstab)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Primula (Primel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Proboscidea (Teufelskralle) inkl. Ibicella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Prostanthera (Australischer Minze Strauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Protea (Südafrikanischer Zuckerbusch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Prunus (Kanaren Lorbeerkirsche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Prunus (Zierkirsche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pseudohydrosme	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Psidium (Guave)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Psilostrophe (Papier Blume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pterocephalus (Kanarische Strauchskabiose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pterocephalus (Winterharte Arten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pterostyrax (Epaulette Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ptilostemon (Elfenbeindistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ptilotus (Mulla Mulla)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pulicaria (Flohkräuter)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pulsatilla (Küchenschelle)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pulsatilla (Nordamerikanische Küchenschelle)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pultenaea (Busch Erbse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Punica (Granatapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Puschkinia (Scheinscilla)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Puya (Riesenbromelie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pycnanthemum (Gebirgsminze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pycnosorus (Paukenschlegel Blume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pycnospatha	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Quercus (Eiche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Radyera (Wüsten Roseneibisch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ramonda (Felsenteller)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ranunculus (Kanaren Butterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ranunculus (Sumpf Butterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ratibida (Mexikanischer Sonnenhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ravenala (Baum der Reisenden)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Regelia (Feuerblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rehmannia (Chinesischer Fingerhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Reichardia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Remusatia (Anhalter Elefantenoehr)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Retama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhamnus (Kanarischer Faulbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhapidophyllum (Winterharte Nadelpalme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhizophora (Mangrove)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Rhodanthe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhodea (Nippon Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhodophiala (Añañuca Amaryllis)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhodotypos (Scheinkerrie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhoicissus (Südafrikanischer Wein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhus (Sumach)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ricinus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rivina (Blutbeere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Robinsonia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rodgersia (Schaublatt)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Roemeria (Tüpfelmohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rogeria (Südafrikanischer Fingerhut Sesam)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rollinia (Breiapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Romneya (Strauchmohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Romulea (Afrikanischer Crocus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Romulea (Arten der Kanarischen Inseln)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rosa (Kanarische Wildrose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rosa (Wildrosen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Roscoea (Chinesischer Bergingwer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rubia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rubus (Brombeere und Himbeere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rudbeckia (Sonnenhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ruellia (Wilde Petunie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ruscus (Madeira Mäusedorn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ruscus (Winterharter Mäusedorn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ruta (Kanaren Raute)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ruta (Winterharte Raute)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sabal (Sabal oder Palmetto Palme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Salacca (Schlangenfrucht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Salpiglossis (Trompetenzunge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Salvia (Kanarischer Salbei)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Salvia (Winterharter Salbei)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sambucus (Holunder)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sambucus (Makaronesischer Holunder)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sanguinaria (Blutwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sanguisorba (Wiesenknopf)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Santolina (Heiligenkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Saponaria (Seifenkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Saracha (Jaltomate)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sarcococca (Mäusedornblättrige Fleischbeere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Saruma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Satureja (Bohnenkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Satureja (Bohnenkraut)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sauromatum (Eidechsenwurz)	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Saxifraga (Madeira Steinbrech)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Saxifraga (Nicht-sukkulenter Steinrech)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Saxifraga (Sukkulenter Steinbrech)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scabiosa (Skabiose)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scadoxus (Blutblume)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Schinus (Falscher Pfefferbaum)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Schisandra (Magnolienwein)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Schizanthus (Spaltblume)	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Schizostylis (Kaffir Lilie)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scilla (Makaronesischer Blaustern)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scilla (Südafrikanischer Blaustern)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scilla (Winterharter Blaustern)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scoliopus	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scopolia (Tollkraut)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Scrophularia (Kanaren Braunwurz)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sechium (Mexikanische Chayote)	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Sedum (Madeira Mauerpfeffer)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sedum (Winterharter Mauerpfeffer)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Selenicereus (Gelbe Pithaya)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Semele (Kanarischer Klettermäusedorn)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Semiaquilegia (Scheinakelei)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sempervivum (Hauswurz)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Senecio (Kanarisches Kreuzkraut)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Senecio (Südafrikanisches Greiskraut)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	20°C
Sequoiadendron (Mammutbaum)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sequoia (Mammutbaum)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Serenoa (Sägepalmetto Palme)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sesamum (Blüten Sesam)	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Sesamum (Sesam)	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Sesbania (Roter Wisteria Baum)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Shepherdia (Büffel Beere)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sibthorpia (Pfennigkraut)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sicana (Cassabanana)	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Sidalcea (Checker Malve)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Sideritis (Weißer Kanarensalbei)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Silene (Kanarenleimkraut)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Silene (Nordamerikanische Lichtnelke)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Silene (Winterharte Lichtnelke)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Silphium (Kompass Pflanzen)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Silybinum (Mariendistel)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Sinapodendron (Madeira Goldlack)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sinocalycanthus (Süßsträucher)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sinofranchetia (Schokoladenwein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sisyrynchium (Blauaugen Grasiris)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Smilacina (Falscher Salomonsiegel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Smilax (Sutropische Stechwinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Smilax (Winterharte Stechwinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Smyrniun (Pferde-Eppich)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Solanum (Fruchtarten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Solanum (Kanarischer Nachtschatten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Solanum (Tropischer Nachtschatten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Solanum (Winterharter Nachtschatten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Soldanella (Alpenglöckchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sonchus (Riesengänsedistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sophora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sorbus (Madeira Eberesche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sorbus (Speierling)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sorbus (Vogelbeere oder Eberesche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sorghum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sparaxis (Harlekin Blumen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Spartocytisus (Kanarischer Ginster)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Spathodea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sphaeralcea (Orange Wüstenmalve)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Sprekelia (Jakobsllilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Staphylea (Blasennuss)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Stewartia (Scheinkamelie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Stictocardia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Stokesia (Stokes Aster)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Strelitzia (Paradiesvogelblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Streptopus (Knotenfuß)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Stylomecon (Feuermohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Stylophorum (Celandine Mohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Succisa (Teufelsabbiss Skabiose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Succisella (Teufelsabbiss Skabiose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Swainsona (Australische Wüstenerbse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Swertia (Sumpfenzian)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Symphyandra (Ringlockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Syzgium (Rosenapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Tacca (Fledermausblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Tagetes (Huacatay)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Talinum (Felsenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Tamarindus (Tamarinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Tamus (Schmerwurz)													20°C
Tanacetum (Rainfarn)													20°C
Taxodium (Sumpfyzypresse)													20°C
Tecoma													20°C
Telekia (Telekie)													20°C
Teline (Kanaren Geißklee)													20°C
Telopea (Waratah)													20°C
Tephrosia (Zweifarbige Ziegen Raute)													20°C
Tetradium (Bienenbaum)													20°C
Tetragonolobus (Spargelerbse)													20°C
Teucrium (Salbei-Gamander der Kanaren)													20°C
Teucrium (Winterharter Gamander)													20°C
Thalia (Winterharte Wasser Canna)													20°C
Thalictrum (Wiesenraute)													20°C
Thea (Echter Teestrauch)													20°C
Thelesperma (Grünfaden)													20°C
Theobroma (Kakao)													20°C
Thespesia													20°C
Thymbra (Za'atar)													20°C
Thymus (Thymian)													20°C
Tithonia (Mexikanische Sonnenblume)													20°C
Todaroa (Kanarische Riesenmohrrübe)													20°C
Tolpis													20°C
Townsendia (Townsend Gänseblümchen)													20°C
Trachycarpus (Winterharte Hanfpalme)													20°C
Trachymene (Blaue Riemen Blume)													20°C
Trachyspermum (Ajwain)													20°C
Tradescantia (Winterharte Dreimasterblume)													20°C
Tragopogon (Bocksbart)													20°C
Tremastelma (Palästina Skabiose)													20°C
Trichodesma													20°C
Trichosanthes (Schlangengurke)													20°C
Tricyrtis (Krötenlilie)													20°C
Tridax (Tridax Gänseblümchen)													20°C
Trigonella (Bockshornklee)													20°C
Trillium (Dreiblatt)													20°C
Triosteum (Fieberwurz)													20°C
Tritonia													20°C
Trollius (Trollblume)													20°C
Tropaeolum (Kapuzinerkresse)													20°C
Tuberaria (Gefleckte Cistrose)													20°C
Tulbaghia													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Tulipa (Wildtulpen)													20°C
Typha (Rohrkolben)													20°C
Typhonium (Asiatischer Aronstab)													20°C
Typhonodorum (Aquatischer Riesenaronstab)													20°C
Ulex (Stechginster)													20°C
Umbilicus (Nabelkraut)													20°C
Urginea (Kanaren Meerzwiebel)													20°C
Urginea (Meereszwiebel)													20°C
Uvularia													20°C
Vaccinum (Blaubeere)													20°C
Vaccinum (Madeira Blaubeere)													20°C
Vagaria													20°C
Veratrum (Germer)													20°C
Verbascum (Königskerze)													20°C
Verbena (Verbene)													20°C
Verbesina (Kronenbart)													20°C
Viburnum (Schneeball)													20°C
Viburnum (Winterharter Schneeball)													20°C
Vieraea													20°C
Viguiera (Goldauge)													20°C
Vincetoxicum (Schwalbenwurz)													20°C
Viola (Kanaren Veilchen)													20°C
Viola (Winterharte Veilchen)													20°C
Viscum (Mistel)													20°C
Visnea (Mocán)													20°C
Vitex (Mönchpfeffer)													20°C
Vitis (Wilder Wein)													20°C
Wachendorfia													20°C
Washingtonia													20°C
Watsonia													20°C
Welwitschia													20°C
Withania (Orobal oder Winterkirsche)													20°C
Worsleya (Blaue Kaiserin von Brasilien)													20°C
Wulfenia (Kuhtritt)													20°C
Wurmbea (Spinnen Lilien)													20°C
Wyethia (Eselsohr)													20°C
Xanthorrhoea (Australischer Grasbaum)													20°C
Xeranthemum (Papier Blume)													20°C
Xerochrysum (Strohblume)													20°C
Xerophyllum (Bärengras)													20°C
Yucca (Winterharte Yucca)													20°C
Zantedeschia (Afrikanische Calla)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Zanthoxylum (Szechuan Pfeffer Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Zea (Ziermais)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Zephyranthes (Regenlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Zigadenus (Jochlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Zinnia (Zinnie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Zygophyllum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Stand: 10. Januar 2014