

Aussaatmonate und minimale Aussaattemperaturen

Die folgenden Tabelle zeigt die empfohlenen Aussaatmonate und minimalen Aussaattemperaturen für alle Gattungen, die im Webshop angeboten werden. Die Monate sind in römischen Ziffern angegeben: I = Januar und XII = Dezember. Die Daten beziehen sich auf die Bedingungen in der nördlichen Hemisphäre (z. B. Europa, Kanada und USA, Nordasien und Japan), in der südlichen Hemisphäre (z. B. Australien, Südafrika und Südamerika) weichen diese Zeiten entsprechend ab.

Bitte beachten Sie, dass die unten stehende Liste nur einen generellen Überblick wiedergibt. Bitte schauen Sie auch in die Gattungs- und Artbeschreibungen im Webshop für weitere Detailinformationen zu Aussaatbedingungen für einzelne Arten (z. B. Licht, Wasser und Substrat) als auch für stark abweichende Bedingungen für bestimmte Arten innerhalb dieser Gattungen.

www.rareplants.de/shop/Aussaat.htm

Farbschlüssel

Optimale Aussaatzeit

Die natürlichen Bedingungen entsprechen den meisten Arten. **Winterharte Arten** keimen gleichmäßig nach einer mehrwöchigen oder mehrmonatigen Kühlperiode im folgenden Frühjahr. **WICHTIG: Für Arten mit "0°C" als Angabe bei der Mindesttemperatur ist diese Kühlphase zwingend erforderlich für eine spätere Keimung!** Samen von **subtropischen und tropischen Arten** keimen mit recht hohen Temperaturen und einem vollsonnigen Stand zuverlässig vom Spätfrühjahr bis Mitte des Sommers. **Einjährige Pflanzen** sollten stets innerhalb dieser Periode ausgesät werden.

Suboptimale Aussaatzeit

Einige **winterharte Arten** werden eventuell nicht bis zum Frühjahr des darauf folgenden Jahres keimen. Die meisten **subtropischen und tropischen Arten** erfordern eventuell eine künstliche Wärme- und/oder Lichtzufuhr zum optimalen Wuchs der Sämlingspflanzen. Viele Arten aus Regionen mit einem Mittelmeerklima und die meisten **Endemiten der Kanarischen Inseln** werden in der sommerlichen Hitze bis zum Herbst/Frühwinter in einer Keimruhe verharren, bis die Keimung mit kühleren Temperaturen eintritt.

Eine Aussaat wird nicht empfohlen

Die Keimung kann bedeutend mehr Zeit benötigen und/oder die Keimergebnisse sind niedriger. Sämlingspflanzen von **subtropischen und tropischen Pflanzen** benötigen im Allgemeinen eine künstliche Licht- und Wärmezufuhr während dieser Zeit. Das Saatgut bis zur Aussaat in der originalen Plastikverpackung an einem dunklen und kühlen Ort bei etwa 5°C lagern.

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Abrus (Jequirity Bohnen)													20°C
Abutilon (Schönmalve)													20°C
Acacia (Akazien)													20°C
Acaena (Stachelnüsschen)													0°C
Acantholimon (Idelpolster)													0°C
Acanthopanax (Winterharte Fingeraralie)													0°C
Acanthosicyos (Gemsbock Gurke)													20°C
Acanthus (Bärenklau)													0°C
Acca (Erdbeerguave oder Feijoa)													20°C
Achillea (Schafgarbe)													0°C
Acinos (Steinquendel)													5°C
Aconitum (Eisenhut)													0°C
Actaea (Christophskraut)													0°C
Actinidia (Kiwi Frucht)													5°C
Actinotus (Flannell Blume)													5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Adenocarpus (Kanarischer Drüsenginster)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Adlumia (Kletterndes Tränendes Herz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Adenium (Wüstenrose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Adonis (Adonisröschen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Aeonium (Riesen Hauswurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Aesculus (Rosskastanie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Agastache (Nordamerikanischer Anis Ysop)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Agathis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Agave (Winterharte Arten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Agrostemma (Kornrade)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Aichryson (Mäuseöhrchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Akebia (Schokoladenwein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Albizia (Schlafbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Albizia (Winterharter Seidenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alcea (Strauchmalve)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Allium (Lauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Allium (Zierlauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Allogopappus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Aloe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alpinia (Galgant Ingwer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alstroemeria (Inka Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Alyogyne (Australischer Hibiskus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Alyxia (Kettenfrucht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Amomum (Kardamom, inkl. Elettaria)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Amorpha (Falscher Indigo)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Amorphophallus (Titanwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	25°C
Ampelopsis (Porzellanwein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Amsonia (Blauer Hundsstern)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Anacardia (Cashew Nuss)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anagyris (Felsengold)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Anchomanes (Afrikanische Titanwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	25°C
Anchusa (Ochsenzunge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Andeimalva (Andean Mallow)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anemone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Anemonella (Rautenanemone)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Anemonopsis (Scheinanemone)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Angelica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Anigozanthos (Känguru Pfote)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Anisodonteia (Kap Malve)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Annona (Cherimoya)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anoda (Anoda Malve)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Anthericum (Graslilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Anthocercis (Strahlen- oder Schweifblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Anthropodium (Neuseeland Renga Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Apollonias (Barbujana Lorbeer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Aquilegia (Akelei)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Arabis (Gänsekresse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Aralia (Winterharte Aralie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Arbutus (Kanarischer Erdbeerbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Arbutus (Mittelmeererdbeerbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Arctium (Klette)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Arenaria (Sandkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Argemone (Stachelmohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Argyranthemum (Kanarenmargerite)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Arisaema (Feuerkolben)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Arisarum (Mauspflanzen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Aristolochia (Tropische Pfeifenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Aristolochia (Winterharte Kletternde Pfeifenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Aristolochia (Winterharte Pfeifenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Arnica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Arum (Kanarischer Aronstab)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Arum (Aronstab)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Asclepias (Seidenpflanzen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Asimina (Winterharte Chirimoya)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Asparagus (Kanaren und Mittelmeer Zierspargel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Asphodeline (Junkerlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Asphodelus (Affodil)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Astartea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Aster	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Astragalus (Mittlmeer Tragant)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Astydamia (Kanarischer Meeresfenchel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Atropa (Tollkirsche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Atropanthe (Chinesische Tollkirsche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Australische Iris- und Liliengewächse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Austromyrtus (Midgen Beere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Azorina (Azorenglockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Averrhoa (Gurkenbaum und Sternfruchtbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Babiana	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Backhousia (Limonen Myrte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Baeckea (Kampher Myrte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Bahia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Baileya (Wüsten Marigold)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ballota (Schwarznessel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Balsamorhiza (Balsamwurzel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Banksia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Baptisia (Wildindigo)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Barbarea (Winterkresse oder Barbarakresse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Bauhinia (Orchideenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Beaufortia													20°C
Beesia													0°C
Belamcandra (Leopardenblume)													5°C
Bellevalia (Traubenhyazinthe)													0°C
Bencomia													15°C
Benincasa (Wintermelone oder Wachskürbis)													20°C
Berberis (Berberitze)													0°C
Berkheya (Südafrikanische Purpur Distel)													5°C
Berlandiera (Schokoladenblume)													5°C
Bidens (Sumpf Zweizahn) und Cosmos													0°C
Billardiera (Gebirgsblaubeere)													20°C
Bixa													20°C
Blephilia (Nordamerikanische Waldminze)													5°C
Boehmeria (Chinesische Brennnessel)													5°C
Boesenbergia (Fingerwurzel)													20°C
Bomarea (Copihuito)													5°C
Boronia													20°C
Bosea (Hediendo)													15°C
Bossiaea													20°C
Brachychilum													20°C
Brachychiton (Flaschenbaum)													20°C
Brachycome (Blaues Gänseblümchen)													5°C
Brahea (Hesperiden Palme)													20°C
Brassica (Senf)													15°C
Brighamia (Hawaaii Vulkanpalme)													20°C
Briza (Zittergras)													15°C
Brodiaea													5°C
Broussonetia (Papier Maulbeerbaum)													5°C
Bryonia (Kanarische Wildmelone)													15°C
Bulbinella													10°C
Bunium (Erdkastanie)													10°C
Bupthalmum (Ochsenauge)													0°C
Bupleurum (Hasenohr)													15°C
Butia (Geleepalme)													20°C
Byblis (Fleischfressende Regenbogen Pflanze)													20°C
Bystropogon (Kanarischer Minze Strauch)													15°C
Caesalpinia (Paradiesvogel Strauch)													20°C
Caiophora (Brennwinde)													5°C
Calamintha (Bergminze)													5°C
Calceolaria (Pantoffelblume)													5°C
Calendula													10°C
Calla (Europäische Sumpfcalla)													0°C
Callicarpa (Asiatische Schönfrucht)													5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Callirhoe (Mohn Malve)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Callistemon (Zylinder Putzer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calochortus (Schmetterlingslilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Caloscordum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Calothamnus (Netzbusch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Calotropis (Riesen Seidenpflanze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Caltha (Dotterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Calycanthus (Gewürzsträucher)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Camassia (Prärie Kerze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Campanula (Glockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Camptoloma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Campylanthus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Canarina (Kanarische Glockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Kanarische Farnarten (Pflanzen/Rhizome)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Canna (Blumenrohr)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Capparis (Kaperstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Caragena (Erbsenstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Cardamine (Zahnwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Cardiocrinum (Riesenlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Carduus (Distel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Carica (Papaya)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Carlina (Siberdistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Carpinus (Hainbuche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Carthamnus (Färberdistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Carya (Hickory Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Cassia (Manna Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cassia (Cassie oder Senna)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cassia (Winterharte Senna)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Castilleja (Indianer Pinsel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Catananche (Rasselblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Caulophyllum (Cohosh)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Ceballosia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Cedronella (Kanaren Zitronenstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Cedrus (Zeder)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Celastrus (Baumwürger)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Celtis (Zügelbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Centaurea (Kornblumen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Cephalaria (Riesenskabiöse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Cerathotheca (Falscher Sesam)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Geratonia (Johannisbrotbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cercis (Judasbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Cerinth (Wachsblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ceropegia (Kanarische Leuchterblumen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Cestrum (Palqui)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Chamaebatiara (Desert Sweet)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Chamaecytisus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Chamaelaucium (Wachsblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Chamaerops (Mittelmeerzwerpalme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Chamaescilla (Australischer Blaustern)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Cheirolophus (Kanarische Buschflockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Chimonanthus (Winterblüte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Chionodoxa (Schneestolz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Chrysanthemum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Chrysopsis (Falsche Goldaster)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Cirsium (Distel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Cistus (Zistrosen der Kanarischen Inseln)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Cistus (Winterharte Zistrosen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Citrullus (Wassermelone und Bitterapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Clarkia (Farewell to Spring)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Claytonia (Tellerkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Clematis (Balearen Clematitis)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Clematis (Winterharte Clematis)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Cleome (Spinnenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Clerodendrum (Losbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Clintonia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Clivia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cneorum (Zwergölbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Coccinea (Südafrikanische Ziergurke)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cocculus (Mondsamer Liane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Codonopsis (Kletternde Glockenblumen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Coffea (Kaffee)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Coix (Hiobs Tränen Gras)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Colchicum (Herbstzeitlose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Colocasia (Taro)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Colutea (Blasenstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Conanthera (Witwen Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Convallaria (Maiglöckchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Convolvulus (Australische Trichterwinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Convolvulus (Kanarische Trichterwinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Convolvulus (Winterharte Trichterwinde)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Corallocarpus (Südafrikanische Caudex Gurke)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Corchorus (Mloukhiyeh oder Libanesischer Spinat)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Cordyline (Keulenlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°
Coreopsis (Mädchenauge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Coriandrum (Koriander)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Cornus (Kornelkirsche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Cortusa (Heilglöckchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Corydalis (Lerchensporn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Cosmos (Flor de Chuvisco)	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	10°C
Cotoneaster (Zwergmispeln)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Crambe (Kanarischer Strauchkohl)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	15°C
Crassula	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°
Crataegus (Weißdorn)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Cristaria	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	15°C
Crocus	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Cucumis (Deko Cucumis Melonen)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Cucumis (Kiwano oder Afrikanische Stachelmelone)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Cucurbita (Essbarer Wildkürbis)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Cuminum (Kreuzkümmel)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	5°C
Cuphea (Zigarettenblümchen)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	5°C
Curcubita pepo (Zierkürbis)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Curcuma (Kurkuma oder Gelbwurzel)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Cycladenia (Sacramento Wachs Hundsgift)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C
Cyclamen (Alpenveilchen)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Cyclanthera (Wilde Bittergurke)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Cymbopogon (Zitronengras)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Cynara (Artischoke)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C
Cynoglossum (Hundszunge)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C
Cyperus (Erdmandel)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Cyphomandra (Baumtomate)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Cyphostemma (Caudex Traubenbäume)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Dalea (Prärie Klee)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Danae (Alexandrinischer Lorbeer)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Daphne (Kanarischer Seidelbast)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	15°C
Daphne (Seidelbast)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Dasyliirion (Sotol)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Datura (Stechapfel)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	15°C
Davidia (Taubenbaum)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Daviesia (Bittererbse)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Decaisnea (Blaugurkenstrauch)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C
Delonix (Flamboyant)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	20°C
Delphinium (Rittersporn)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Dendriopoterium	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	15°C
Desmanthus (Prärie Mimose)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Desmodium (Tick Trefoil)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	0°C
Dianella (Flachsilie)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	20°C
Dianthus (Nelke)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C
Dichelostemma	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C
Dicranostigma (Östlicher Hornmohn)	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	5°C
Dictamnus (Diptam)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C
Dierama	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	15°C
Digitalis (Winterharter Fingerhut)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Digitalis (Madeira Fingerhut)													5°C
Dimocarpus													20°C
Dionaea (Venus Fliegenfalle)													15°C
Dioscorea (Essbare Yamswurz)													5°C
Dioscorea (Winterharte Yamswurz)													0°C
Disocorea (syn. Testudinaria - Elefantenfuß)													20°C
Disporum (Elfenglöckchen)													0°C
Diospyros (Kaki Frucht)													0°C
Diospyros (Südafrikanisches Ebenholz)													20°C
Dipcadi													5°C
Diphylleia (Schirmblatt)													0°C
Diplotaxis (Wilde Rauke)													15°C
Dipsacus (Karde)													5°C
Dodecatheon (Götterblume)													0°C
Dodonea													20°C
Dolichos (Helmbohne)													20°C
Dombeya (Schneeball Baum)													20°C
Doryanthes (Flammenlilie)													20°C
Dorycnium (Kanarischer Stauch Backenklees)													15°C
Dracaena (Drachenbaum)													20°C
Dracocephalum (Drachenkopf)													5°C
Dracunculus (Kanaren Drachenaronstab)													15°C
Dracunculus (Mittelmeer Drachenaronstab)													15°C
Drusa													15°C
Duchesnea (Indische Scheinerdbeere)													5°C
Dunalia													15°C
Ecballium (Spritzgurke)													20°C
Echinacea (Sonnenhut)													0°C
Echinops (Kugeldistel)													5°C
Echium (Riesennatternköpfe der Kanarischen Inseln)													15°C
Echium (Winterharter Natternkopf)													5°C
Edraianthus (Becherglocke)													5°C
Elsholtzia (Asiatischer Gewürzstrauch)													5°C
Ephedra (Meerträubel)													5°C
Eranthis (Winterling)													0°C
Eremurus (Steppenkerze)													0°C
Eriobotrya (Japanische Mispel)													20°C
Eriophorum (Wollgras)													5°C
Eriophyllum (Wollige Sonnenblume)													0°C
Erodium (Reiherschnabel)													5°C
Eruca (Rucola oder Rauke)													5°C
Eryngium (Edeldistel)													0°C
Erysimum (Goldlack der Kanarischen Inseln)													15°C
Erysimum (Winterharter Goldlack)													5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Erythrina (Korallenstrauch)													20°C
Erythrochiton (Rotkelch)													20°C
Erythronium (Hundszahn Lilie)													0°C
Eschscholzia (Kalifornischer Mohn)													20°C
Eucalyptus													20°C
Eucomis (Ananashyacinthe)													5°C
Eucommia (Gummi Ulme)													0°C
Eugenia													20°C
Euonymus (Pfaffenhütchen)													0°C
Euphorbia (Sukkulente Kanarenwolfsmilch)													15°C
Euphorbia (Winterharte Wolfsmilch)													5°C
Euphorbia (Sukkulente Wolfsmilch)													5°C
Eustachys (Fingergras)													20°C
Evolvulus (Blue Daze Trichterwinde)													5°C
Ferocactus													20°C
Ferula (Kanarischer Riesenfenchel)													5°C
Ficus (Feigen Baum)													20°C
Foeniculum (Fenchel)													5°C
Forsskahlea													15°C
Fouquieria (Ocotillo oder Wachsstrauch)													20°C
Francoa (Brautkranz)													5°C
Frasera (Columbo oder Amerikanischer Enzian)													0°C
Fremontodendron (Flannellbusch)													20°C
Fritillaria (Schachbrettblume oder Kaiserkrone)													0°C
Fuchsia													20°C
Fumana (Nadelröschen)													5°C
Gaillardia (Kokardenblume)													5°C
Galaxia													20°C
Galtonia (Sommerhyazinthe)													5°C
Gaultheria (Scheinbeere)													5°C
Geissorhiza (Satin Blumen)													15°C
Genista (Ginster)													0°C
Gentiana (Enzian)													0°C
Gentiana (Nordamerikanischer Enzian)													0°C
Geranium (Arten der Kanarischen Inseln)													15°C
Geranium (Winterharte Storchenschnäbel)													0°C
Gesnouinia (Strauchiges Glaskraut)													15°C
Ginkgo (Ginkgo Baum)													0°C
Gladiolus (Gladiole)													20°C
Gleditsia (Leberhülsenbaum)													0°C
Globularia (Globe Flower)													15°C
Gomphocarpus (Ballon Seidenpflanze)													20°C
Gompholobium (Goldene Glorien Erbse)													20°C
Gomphostigma (Otter Busch)													20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Gonospermum, Lugoa und Tanacetum													15°C
Goodia (Goldener Nelkenbaum)													20°C
Gossypium (Baumwolle)													25°C
Greenovia (Gebirgsrosen)													15°C
Grevillea													20°C
Grewia (Sternblume)													20°C
Guichenotia													20°C
Gymnocladus (Kentucky Kaffee Baum)													5°C
Gynandriris													5°C
Gynostemma (Jiaogulan Ginseng)													10°C
Haberlea (Felsenteller)													5°C
Habranthus (Regenlilie)													10°C
Hakea													20°C
Hardenbergia (Violette Korallen Erbse)													20°C
Hebe (Strauch Veronika)													5°C
Heberdenia													15°C
Hedera (Kanaren und Europäischer Efeu)													0°C
Helenium (Sonnenbraut)													5°C
Helianthella (Orange Sonnenbraut)													5°C
Helianthemum (Kanaren Sonnenröschen)													15°C
Helianthemum (Sonnenröschen)													5°C
Helianthus (Sonnenblume)													5°C
Helicodicerus (Totes-Pferd-Aronstab)													15°C
Helionopsis													0°C
Heliopsis (Sonnenaug)													0°C
Heliotropium (Heliotrop)													5°C
Helleborus (Christrose, Nieswurz)													0°C
Helonias (Moornelke)													5°C
Hemerocallis (Taglilie)													5°C
Hemiptelea (Asiatische Zelkovie)													0°C
Hermodactylus													5°C
Hesperaloe (Rote Yucca)													20°C
Hesperantha													20°C
Hibiscadelphus (Hawaiianischer Gebirgshibiskus)													20°C
Hibiscus (winterharter Eibisch)													5°C
Hibiscus (Sumpfhibiskus)													5°C
Hibiscus (Tropische Hibiskus Arten)													20°C
Hieracium (Habichtskraut)													5°C
Hosta (Funkenlilie)													0°C
Hovea (Violette Hovea)													20°C
Humulus (Hopfen)													5°C
Hunnemannia (Tulpen Mohn)													20°C
Hyacinthella													0°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Hyacinthoides													0°C
Hyacinthus (Hyazinthe)													0°C
Hybanthus (Veilchenstrauch)													20°C
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz)													0°C
Hydrophyllum (Wasserblatt)													0°C
Hylocereus (Rote Pithaya)													20°C
Hymenanthera (Tree Violet)													20°C
Hymenoxys (Alpine Sonnenblume)													0°C
Hyoscyamus (Bilsenkraut)													5°C
Hypericum (Kanaren und Balearen Johanniskraut)													15°C
Hyssopus (Ysop)													5°C
Idesia (Japanische Orangenkirsche)													5°C
Ilex (Kanaren Stechpalme)													15°C
Iliamna (Gebirgsmalve)													5°C
Impatiens (Springkraut)													5°C
Incarvillea (Garten Gloxinie)													5°C
Indigofera (Australischer Indigo)													20°C
Inula (Alant)													5°C
Lochroma (Veilchenstrauch)													20°C
Ipheion (Seifenblume)													5°C
Ipomoea (Trichterwinde)													20°C
Ipomoea (Südafrikanische Trichterwinde)													20°C
Iris													0°C
Isoplexis (Kanaren Strauchfingerhut)													15°C
Isopogon (Kegelblume)													15°C
Isopyrum (Falsche Wiesenanemone)													0°C
Isotoma (Australische Glockenblume)													10°C
Ixanthus (Bergwaldkönigin)													15°C
Ixia													10°C
Ixiolirion (Berglilie)													5°C
Jacaranda (Palisander)													20°C
Jamesia (Kliffstrauch)													10°C
Jasminum													20°C
Jeffersonia (Herzblattschale)													0°C
Jovibarba													5°C
Jubaea (Chilenische Honigpalme)													20°C
Juncus (Binse)													15°C
Juniperus (Kanaren und Mittelmeer Wacholder)													20°C
Justicia													15°C
Kennedya (Korallenerbse)													20°C
Kickxia													15°C
Kigelia (Leberwurstbaum)													20°C
Kirengeshoma (Wachsglocke)													0°C
Knautia (Witwenblume)													5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Kniphofia (Fackellilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Koelreuteria (Blasenesche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Kohlrauschia (Kopfnelke)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Kunkeliella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Kunzea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Laburnum (Goldregen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Lachenalia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Lactuca (Wilder Lattich)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Lagunaria (Norfolk Hibiskus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Lapageria (Chilenean Wax Bellflower)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Lapeirousia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Lardizabala (Zabala Frucht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Lathyrus (Edelwicke)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Latua (Baum der Zauberer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Laurus (Kanaren Lorbeer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Laurus (Lorbeer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Lavandula (Kanarischer Lavendel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Lavandula (Winterharter Lavendel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Lavatera (Australische Malven)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Lavatera (Kanarische Strauchmalven)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Lavatera (Winterharte Malven)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Leibnitzia (Asiatische Gerbera)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Leptospermum (Tee Baum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Leucocoryne (Anden Sonnen Prachtlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Leucocrinum (Weiße Gebirgslilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Leucojum (Märzenbecher)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Leucospermum (Nadelkissen Protea)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Leuzea (Alpenscharte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Leycesteria (Asiatische Leycesteria)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Liatris (Prachtscharte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Libertia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Licuala	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ligularia (Goldkolben)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Lilium (Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Limonium (Baum Strandflieder)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Lindolfia (Östlicher Beinwell)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Linum (Lein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Liriodendron (Tulpenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Liriope (Chinesischer Schlangensbart)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Lithodora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Livistona	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Lobelia (Männertreu)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Lobelia (Baum Lobelie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Lotus (Hornklee)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Ludwigia (Wassernachtkerze)													5°C
Luffa (Vegetabiler Schwamm)													20°C
Lunaria (Silberblatt)													0°C
Lupinus (Lupine)													0°C
Lychnis (Pechnelke)													5°C
Lycium (Goji-Beere & Bocksdorn)													0°C
Lycopersicon (Wilde Tomaten)													20°C
Lycoris (Winterharte Asiatische Amaryllis)													5°C
Lysichiton (Riesenaronstab)													0°C
Lysimachia (Fälberich)													0°C
Machaeranthera (Tansy Aster)													0°C
Magnolia													0°C
Maihuenia													0°C
Malacothamnus (Buschmalve)													0°C
Malva (Wilde Malven)													5°C
Mandevilla (Brasilianischer Jasmin)													20°C
Mandragora (Alraune)													0°C
Manilkara (Sapodilla)													20°C
Marcetella													15°C
Matthiola (Madeira Levkoje)													15°C
Meconopsis (Gelber Scheinmohn)													5°C
Medicago (Baumklee)													20°C
Melaleuca (Australischer Honig Teebaum)													20°C
Melampodium (Blackfoot Gänseblümchen)													5°C
Melanoselinum (Madeira Riesen Fenchel)													15°C
Melasphaerula (Südafrikanische Elfenglöckchen)													15°C
Melia (Paternosterbaum)													20°C
Melissa (Melisse)													5°C
Melothria (Mini Gurke)													20°C
Menispermum (Mondsame)													0°C
Mentha (Kanarische Minze)													5°C
Mentha (Minze)													5°C
Mentzelia (Ten-petal Blazingstar)													5°C
Merremia (Winterharte Verholzende Trichterwinde)													5°C
Merremia (Tropische Verholzende Strauchtrichterwinde)													20°C
Mertensia (Blaue Waldglocke)													5°C
Metasequoia (Chinesischer Mammutbaum)													5°C
Metrosideros													20°C
Micromeria (Bergthymian der Kanarischen Inseln)													15°C
Micromeria (Winterharter Bergthymian)													5°C
Mimosa (Winterharte Sinnenpflanze)													0°C
Mimulus (Gauklerblume)													5°C
Miqueliopuntia													0°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Mirabilis (Wunderblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Molucella (Muschelblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Momordica (Bittermelone)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Monanthes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Monarda (Indianernessel oder Goldmelisse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Monardella (Gebirgs Coyote Minze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Moraea (Südafrikanische Iris)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Morus (Maulbeere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Musa (Zierbanane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Muscari (Echte Traubenhyazinthe)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Musella (Goldener Lotus oder Zwergbanane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Musschia (Madeira Riesenglockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Myosotis (Kanaren Vergissmeinnicht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Myosotis (Winterhartes Vergissmeinnicht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Myrica (Gagelstrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Myrtus (Myrte)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Nandina (Heiliger Bambus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Nannorrhops (Mazari Palme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Narcissus (Narzisse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Nasturtium (Wasserkresse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Nauplius (Seidenhaariger Goldstern)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Neochamaelea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Nepeta (Kanarische Katzenminze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Nepeta (Katzenminze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Nephtyis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Neptunia (Wassermimose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	25°C
Nerium (Oleander)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Nesocodon (Mauritius Glockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Nicandra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Nolina (Elefantenfußbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ocimum (Basilikum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Ocotea (Kanarischer Falscher Lorbeer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Oenothera (Nachtkerze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Olea (Kanarischer Olivenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Olsynium	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Onopordum (Eselsdistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Onosma (Lotwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Onosmodium (Falscher Beinwell)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ophiopogon (Chinesischer Schlangenbart)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Opuntia (Feigenkaktus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Opuntia (Winterharter Ohrenkaktus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Origanum (Majoran und Oregano)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ornithogalum (Milchstern)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Orontium (Goldkeule)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Oxalis (Sauerklee)													5°C
Oxalis (Wald Sauerklee)													5°C
Oxypetalum (Himmelblauer Südstern)													20°C
Pachypodium (Madagaskar Palme)													20°C
Pachyrrhizus (Mexikanische Yamsbohne)													20°C
Paeonia (Pfingstrosen)													0°C
Paeonia (Baumpäonien)													0°C
Panax (Ginseng)													0°C
Pancratium (Kanarische Trichternarzissen)													15°C
Pancratium (Meeresnarzisse)													15°C
Papaver (Mohn)													5°C
Paradisea (Paradieslilie)													0°C
Paraquilegia (Zwergakelei)													5°C
Parietaria													15°C
Paris (Einbeere)													0°C
Parolinia													15°C
Pasithea (Azulillo Lilie)													20°C
Passiflora (Passionsblume)													20°C
Passiflora (Passionsfrüchte)													20°C
Passiflora (Winterharte Passionsblume)													15°C
Pedicularis (Elefanten Kopf)													0°C
Peltandra (Pfeilaronstab)													5°C
Peltoboykinia													5°C
Pennisetum (Perlhirse)													20°C
Penstemon (Bartfaden)													0°C
Perezia													10°C
Pericallis (Cinerarie)													15°C
Periploca (Kanaren Baumschlinge)													15°C
Periploca (Winterharte Baumschlinge)													5°C
Persea (Kanaren Avocado)													20°C
Peucedanum (Riesen Haarstrang)													0°C
Phenakospermum													20°C
Phillyrea (Steinlinde)													20°C
Phlomis (Brandkraut)													0°C
Phlox													0°C
Phoenix (Kanarische Dattelpalme)													20°C
Phoenix (Dattelpame)													20°C
Physalis (Andenbeeren - Fruchtstauden)													20°C
Physalis (Winterharte Arten)													5°C
Physochlaina													5°C
Physostegia (Gelenkblume)													5°C
Phyteuma (Teufelskralle)													5°C
Phytolacca (Ombú Baum)													20°C
Phytolacca (Winterharte Kermersbeere)													5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Picconia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Pimpinella (Kanaren Petersilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Pinellia (Asiatische Mauspflanzen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Pinus (Kanarische Pinie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Pistacia (Pistazie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pittosporum (Klebsame)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Plantago (Wegerich)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Platanus (Platane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Platycodon (Chinesische Glockenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Platylobium (Flacherbse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Plocama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Podocarpus (Steineibe)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Podophyllum (Maiapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Podranea (Rosablütige Bignonia)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Polycarpaea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Polygonatum (Salomonssiegel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Polygonum (Knöterich)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Polyxena	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Poncirus (Winterharte Bitterzitrone)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pontederia (Hechtkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Potentilla (Sumpf Blutauge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Pothos (Kletternder Aronstab)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Primula (Primel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Proboscidea (Teufelskralle) inkl. Ibicella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Prostanthera (Australischer Minze Strauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Protea (Südafrikanischer Zuckerbusch oder Federbusch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Prunus (Zierkirsche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Prunus (Kanaren Lorbeerkirsche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Psidium (Guave)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Psilostrophe (Papier Blume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Pterocephalus (Kanarische Strauch Skabiose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Pterocephalus (Winterharte Arten)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Ptilostemon (Elfenbeindistel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ptilotus (Mulla Mulla)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pulicaria (Flohkräuter)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Pulsatilla (Nordamerikanische Küchenschelle)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Pulsatilla (Küchenschelle)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Pultenaea (Busch Erbse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Punica (Granatapfel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Puschkinia (Scheinscilla)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Puya (Riesenbromelie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Pycnanthemum (Gebirgsminze)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Pycnosorus (Paukenschlegel Blume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Pycnospatha	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Quercus (Eiche)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Radyera (Wüsten Roseneibisch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ramonda (Felsenteller)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ranunculus (Kanaren Butterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Ranunculus (Sumpf Butterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ratibida (Mexikanischer Sonnenhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ravenala (Baum der Reisenden)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Regelia (Feuerblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Rehmannia (Chinesischer Fingerhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Reichardia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Remusatia (Anhalter Elefantenoehr)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Retama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Rhamnus (Kanarischer Faulbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Rhapidophyllum (Winterharte Nadelpalme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhizophora (Mangrove)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	25°C
Rhodanthe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Rhodea (Nippon Lilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Rhodophiala (Añañuca Amaryllis)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Rhodotypos (Scheinkerie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Rhoicissus (Südafrikanischer Wein)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rhus (Sumach)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Ricinus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rodgersia (Schaublatt)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Roemeria (Tüpfelmohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Rogeria (Südafrikanischer Fingerhut Sesam)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Romneya (Strauchmohn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Romulea (Afrikanischer Crocus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10°C
Romulea (Arten der Kanarischen Inseln)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Rosa (Kanarische Wildrose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Rosa (Wildrosen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Roscoea (Chinesischer Bergingwer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Rubia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Rubus (Brombeere und Himbeere)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Rudbeckia (Sonnenhut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Ruellia (Wilde Petunie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Ruscus (Winterharter Mäusedorn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Ruscus (Madeira Mäusedorn)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Ruta (Kanaren Raute)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Ruta (Winterharte Raute)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Sabal (Sabal oder Palmetto Palme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Salacca (Schlangenfurcht)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Salpiglossis (Trompetenzunge)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Salvia (Kanarischer Salbei)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Salvia (Winterharter Salbei)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Sambucus (Holunder)													5°C
Sambucus (Makaronesischer Holunder)													15°C
Sanguinaria (Blutwurz)													5°C
Sanguisorba (Wiesenknopf)													5°C
Saponaria (Seifenkraut)													5°C
Saracha (Jaltomate)													20°C
Sarcococca (Mäusedornblättrige Fleischbeere)													5°C
Saruma													5°C
Satureja (Bohnenkraut)													5°C
Sauromatum (Eidechsenwurz)													20°C
Saxifraga (Madeira Steinbrech)													15°C
Saxifraga (Nicht-sukkulenter Steinrech)													5°C
Saxifraga (Sukkulenter Steinbrech)													5°C
Scabiosa (Skabiose)													5°C
Scadoxus (Blutblume)													20°C
Schinus (Falscher Pfefferbaum)													20°C
Schisandra (Magnolienwein)													0°C
Schizanthus (Schmetterlingsblume oder Spaltblume)													20°C
Schizostylis (Kaffir Lilie)													15°C
Scilla (Winterharter Blaustern)													0°C
Scilla (Makaronesischer Blaustern)													15°C
Scilla (Südafrikanischer Blaustern)													10°C
Scoliopus													0°C
Scopolia (Tollkraut)													0°C
Scrophularia (Kanaren Braunwurz)													15°C
Sechium (Mexikanische Chayote)													20°C
Sedum (Winterharter Mauerpfeffer)													5°C
Sedum (Madeira Mauerpfeffer)													15°C
Selenicereus (Gelbe Pithaya)													20°C
Semele (Kanarischer Klettermäusedorn)													15°C
Semiaquilegia (Scheinakelei)													5°C
Sempervivum (Hauswurz)													5°C
Senecio (Kanarisches Sukkulentes Kreuzkraut)													15°C
Senecio (Südafrikanisches Greiskraut)													15°C
Sequoiadendron (Nordwestamerikanischer Mammutbaum)													5°C
Sequoia (Südwestamerikanischer Mammutbaum)													5°C
Serenoa (Sägepalmetto Palme)													20°C
Sesamum (Sesam)													20°C
Sesamum (Blüten Sesam)													20°C
Sesbania (Roter Wisteria Baum)													20°C
Shepherdia (Büffel Beere)													0°C
Sidalcea (Checker Malve)													5°C
Sideritis (Weißer Kanarensalbei)													15°C
Silene (Kanarenleimkraut)													15°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Silene (Winterharte Lichtnelke)													5°C
Silene (Nordamerikanische Lichtnelke)													5°C
Silphium (Kompass Pflanzen)													0°C
Silybinum (Mariendistel)													5°C
Sinapodendron (Madeira Goldlack)													15°C
Sinocalycanthus (Süßsträucher)													0°C
Sinofranchetia (Schokoladenwein)													5°C
Sisyrinchium (Blauaugen Grasiris)													5°C
Smilacina (Falscher Salomonsiegel)													0°C
Smilax (Winterharte Stechwinde)													0°C
Smilax (Sutropische Stechwinde)													15°C
Smyrniun (Pferde-Eppich)													5°C
Solanum (Kanarischer Nachtschatten)													15°C
Solanum (Frucharten)													20°C
Solanum (Tropischer Nachtschatten)													20°C
Solanum (Winterharter Nachtschatten)													5°C
Soldanella (Alpenglöckchen)													5°C
Sonchus (Riesengänsedistel)													15°C
Sophora													20°C
Sorbus (Madeira Vogelbeere oder Eberesche)													0°C
Sorbus (Vogelbeere oder Eberesche)													0°C
Sorbus (Speierling)													0°C
Sorghum													20°C
Sparaxis (Harlekin Blumen)													10°C
Spartocytisus (Kanarischer Subalpiner Ginster)													15°C
Spathodea													20°C
Sphaeralcea (Orange Wüstenmalve)													5°C
Stewartia (Scheinkamelie)													5°C
Stictocardia													20°C
Stokesia (Stokes Aster)													5°C
Strelitzia (Paradiesvogelblume)													20°C
Streptopus (Knotenfuß)													0°C
Stylomecon (Feuermohn)													5°C
Stylophorum (Celandine Mohn)													5°C
Succisa (Teufelsabbiss Skabiose)													5°C
Succisella (Teufelsabbiss Skabiose)													5°C
Swainsona (Australische Wüstenerbse)													20°C
Swertia (Sumpfenzian)													5°C
Symphyandra (Ringlockenblume)													5°C
Tacca (Fledermausblume)													20°C
Talinum (Felsenblume)													5°C
Tamarindus (Tamarinde)													20°C
Tamus (Schmerwurz)													0°C
Tanacetum (Rainfarn)													0°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Taxodium (Sumpfyzyresse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Tecoma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Telekia (Telekie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Teline (Kanaren Geißklee)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Telopea (Waratah)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Tephrosia (Zweifarbige Ziegen Raute)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Tetradium (Bienenbaum)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Tetragonolobus (Spargelerbse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Teucrium (Salbei-Gamander der Kanaren)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Teucrium (Winterharter Gamander)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Thalia (Winterharte Wasser Canna)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Thalictrum (Wiesenraute)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Thea (Echter Teestrauch)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Thelesperma (Grünfaden)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Theobroma (Kakao)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Thespesia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Thymus (Thymian)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Tithonia (Mexikanische Sonnenblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Todaroa (Kanarische Riesenmohrrübe)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Tolpis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Townsendia (Townsend Gänseblümchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Trachycarpus (Winterharte Hanfpalme)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Trachymene (Blaue Riemen Blume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Trachyspermum (Ajwain)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Tradescantia (Winterharte Dreimasterblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Tragopogon (Bocksbart)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Tremastelma (Palästina Skabiose)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Trichodesma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Trichosanthes (Schlangengurke)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Tricyrtis (Krötenlilie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Tridax (Tridax Gänseblümchen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Trigonella (Bockshornklee)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Trillium (Dreiblatt)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Triosteum (Fieberwurz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Trollius (Trollblume)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Tropaeolum (Kapuzinerkresse)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Tulipa (Wildtulpen)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Typha (Rohrkolben)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5°C
Typhonium (Asiatischer Aronstab)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Typhonodorum (Aquatischer Riesenaronstab)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20°C
Ulex (Stechginster)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0°C
Umbilicus (Nabelkraut)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Urginea (Kanaren Meerzwiebel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C
Urginea (Meereszwiebel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15°C

Gattung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mindesttemperatur
Uvularia													0°C
Vaccinum (Blaubeere)													0°C
Vaccinum (Madeira Blaubeere)													5°C
Veratrum (Germer)													0°C
Verbascum (Königskerze)													5°C
Verbena (Verbene)													0°C
Verbesina (Kronenbart)													0°C
Viguiera (Goldauge)													0°C
Viburnum (Winterharter Schneeball)													0°C
Viburnum (Schneeball)													15°C
Vieraea													15°C
Vincetoxicum (Schwalbenwurz)													0°C
Viola (Kanaren Veilchen)													15°C
Viola (Winterharte Veilchen)													5°C
Viscum (Mistel)													0°C
Visnea (Mocán)													15°C
Vitex (Mönchpfeffer)													0°C
Vitis (Wilder Wein)													0°C
Wachendorfia													15°C
Washingtonia													20°C
Watsonia													20°C
Welwitschia													20°C
Withania (Orobal oder Winterkirsche)													20°C
Wulfenia (Kuhtritt)													5°C
Wurmbea (Spinnen Lilien)													15°C
Wyethia (Eselsohr)													0°C
Xanthorrhoea (Australischer Grasbaum)													20°C
Xeranthemum (Papier Blume)													10°C
Xerochrysum (Strohblume)													15°C
Xerophyllum (Bärengras)													0°C
Yucca (Winterharte Yucca)													20°C
Zantedeschia (Afrikanische Calla)													20°C
Zanthoxylum (Szechuan Pfeffer Baum)													0°C
Zea (Ziermais)													20°C
Zigadenus (Jochlilie)													0°C
Zinnia (Zinnie)													5°C
Zygophyllum													20°C

Stand: April 2010